

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2022.

12

今月のおすすめ商品

個性豊かな**13**種類の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

大日本塗料

エコクールシリーズ

特 徴

- 日塗工、他メーカー合わせでの調色対応が取れます
- 水性、弱溶剤タイプ共にあり、樹脂も幅広く選択できる
- 水性1液遮熱フッソ「エコクールアクアF」新発売!

用 途

無機系、金属系素材の各種
外壁、屋根

対応色・艶

指定色

荷 姿

15kg・4kg
【弱溶剤タイプは
2液性です】

こんな所に
オススメ

遮熱外壁改修に豊富な色彩提案が可能です。また、日塗工で
決まってしまった遮熱改修物件などにもご利用頂いています。
下塗材との組み合わせで遮熱・断熱仕様もご提案出来ます。



02

日本ペイント

パーフェクトトゥルーマツト

1液水性ラジカル制御型ハイブリッド高耐候性つや消し塗料

特 徴

- 底艶の無い真のつや消し
- つや消しでありながら割れづらく、
また汚れも付きづらい

色・艶

指定各色・真のつや消し

荷 姿

15kg・4kg



03

ロックペイント

1液ユメロックルーフ

弱溶剤1液架橋型アクリルシリコン樹脂塗料

特 徴

- 窯業系・金属系共に施工可
- 23℃の塗り重ねが2時間と
他屋根材に比べ硬化が早い

対応色

標準色20色

荷 姿

15kg



04

日本特殊塗料／目地・ひび割れ補修材

イソシールAC ZERO SHAKE40

特徴

- コンクリート・アスファルトも兼用クラック補修材
- 混ぜて振って注ぐだけ!簡単施工!
- 硬化が早く交通開放が早い

対応色

ブラック・グレー

梱包

A液:200g×5本
B液:1kg×1缶

用途

アスファルト・コンクリートのクラック補修
コンクリート誘発目地の充填こんな所に
オススメ

時間が経つと発生するアスファルトのひび割れを簡単補修!
少量で作るのが困難なアスファルトを特殊樹脂で施工できます。



05

東日本塗料／環境対応型1液ウレタン防水材

フローン01X

特徴

- 1液性で扱いが簡単(促進剤添加時は攪拌が必須です)
- 砂骨材ローラーを用いたローラー施工が可能
- ベランダセット・平場・立ち上がり共に小缶10kg設定あり

対応色

グレー

荷姿

平場18kg、10kg
立上10kg

用途

ベランダなどの防水性施工

こんな所に
オススメ

ベランダなどの小面積に最適!ウレタン防水をローラー施工
出来るため、施工に慣れていない方でも施工しやすい製品です!



06

大同塗料／鉄筋腐食抑制型ジェル状シラン・シロキサン系表面含浸材

アクアシール1400AR

特徴

- 長期吸水防止剤と浸透性防錆剤を配合!
- コンクリート内部の鉄筋周辺にさびにくい環境を形成
- 沿岸部や寒冷地などの塩害対策にもご利用頂けます

荷姿

10kg

用途

RC・コンクリート製構造物全般

こんな所に
オススメ

コンクリート構造物の外面を吸水防止剤で保護。
内部を防錆剤で守る。
鉄筋を含めたトータル保護で長期に渡って耐久性を発揮します。



07

大谷塗料／屋外木部用水性木材保護塗料

ソードステイン

特 徴

- 水性半造膜形 高着色・高耐候の木材保護塗料
- 無機・有機に複合ナノテクノロジーによりセルフクリーニング効果を発揮。汚れが定着しづらい

対応色

8色+ベースクリヤー

荷 姿

14kg・3.5kg

用 途

屋外木部の木材保護塗装

こんな所に
オススメ

色をしっかり付けて保護をしたい、
美観を維持したい現場にご採用ください。



08

関西ペイント／弱溶剤2液形ハルスハイリッチ無機有機ハイブリッド屋根用塗料

ダイナミックルーフMUKI

特 徴

- フッ素を超越した超高耐候性で屋根を保護
- 金属系・窯業系共に使用でき、超光沢かつ艶も長持ち

対応色

標準色各色

荷 姿

15kgセット

用 途

窯業屋根・金属屋根の高耐久仕上げ

こんな所に
オススメ

耐紫外線に特化した超高耐候性屋根用塗料。無機レジン×フッソレジンのハイブリッド技術と紫外線による劣化を徹底的に防ぐ!屋根を守る事に特化した製品です。ぜひ一度カタログ見本をお取り寄せください。



09

アシュフォードジャパン／壁用水性コンクリートステイン塗料

aqua color for wall

特 徴

- コンクリートステイン「アクアカラー」に壁用が出来ました
- 下塗1回、上塗1回でコンクリートのクリア・カラークリア仕上げが可能
- コンクリート・モルタル素地であれば、内、外壁に利用できます。

対応色・艶

21色(カラーピグメント)
3分艶程度

荷 姿

下塗:ハードベース 4kg
上塗:ウォールコート 4kg
カラーピグメント 235g

用 途

コンクリート・モルタル 内外壁

こんな所に
オススメ

ありそうでなかったコンクリートの内壁クリア塗装にご利用ください。



10

スズカファイン

1液ワイドサビストップ

さび反応弱溶剤1液事故架橋形エポキシ樹脂系さび止め塗料

特徴

- 鉄～アルミ、ガルバ等適用範囲が広い
- さび転換補助剤配合で錆面に強い
- 弱溶剤～水性、1液、2液共に上塗OK

対応色

白、グレー、赤錆、黒

荷姿

16kg・4kg



11

アトミクス

アクア油面プライマー

特殊水性二液反応型プライマー

特徴

- 水性でありながら油が浸透した床にも付着
- 幅広い既存塗膜に付着適正があり、改修に便利
- 冬型硬化剤を用いて、冬期でも当日上塗可能

荷姿

6kgセット



12

トウペ

スーパーエピライトマイルドⅡ

弱溶剤1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料

特徴


- なめらかな肌で上塗が綺麗に仕上がる
- 乾燥性が向上!5℃でも当日上塗りが可能
- 特価則対応も出来、環境性も○

対応色

白・赤錆・グレー・
ディープグレー・黒さび

荷姿

16kg・4kg



13

和信化学工業

アクレックスフロアクリヤーメンテナンスタイプ

水性1液木質フロアー メンテナンス用

特徴

- ワックス感覚の簡単施工
- ワックスよりも高耐久
- 一部UVフロアにも適正○
(※事前に試験施工をお願いします。)

艶

5～7艶
(2回塗でより高光沢)

荷姿

16kg・4kg



FAX: (株)ダイワ 行

ダイワ製品情報(22.12月号) ▶ 気になった製品の情報のお取り寄せはこちらから

製品カタログ請求	番	番	番	番
お見積もり依頼	番	番	番	番
貴社名	ご担当:			

※弊社営業より製品のご紹介をご希望される場合は最寄りの営業所までお問合せください。

DAIWA 株式会社ダイワ

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
 TEL:03-5809-0003 (代)
 URL:<http://www.daiwat.co.jp>
 E-mail:honsya@daiwat.co.jp
