

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2023.

11


今月のおすすめ商品

個性豊かな**9種類**の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

関西ペイント～弱溶剤2液型ハルスハイリッチシリコン樹脂系高日射反射塗料～

アレスダイナミックルーフ遮熱



特徴

- 遮熱効果(ダイナミックIR技術)
×耐候性(ラジカル制御技術)
- 赤外線と紫外線から屋根を
徹底的に守ります。

容量 15kgセット

色 標準色15色

艶 艶有


おすすめ ポイント

- 屋根最大の劣化原因は太陽光から来る紫外線と赤外線
- 独自技術をフル活用し、劣化原因を徹底ブロック!
- 「汚れにくい」+「長持ち」+「遮熱性」を確保
- ダイナミックルーフ遮熱プライマーはスレート・金属両方
使用可!(劣化度の高いスレートはシーラー推奨)

02

関西ペイント～速乾1液弱溶剤変性エポキシさび止め塗料～

アレスダイナミック1液プライマー



特徴

- 1液で2液の防食性に迫る
- 使いやすさと高品質を良質し、
金属を守ります。

容量 16kg・4kg

色 赤錆・グレー・
黒錆(16kgのみ)・
白

おすすめ ポイント

- 改修時の適応下地 ほとんどに対応できます。
○=鉄、トタン、溶融・電着亜鉛メッキ、
ステンレス・アルミ・金属サイディング、木部
- 1液でありながら優れた防食性があり、屋根にも利用可
- 旧塗膜の付着性◎、弱溶剤1液・2液共に各種上塗塗装可

03

四国化成建材／モルタル調左官材

ルミデコールSOLID



特徴

- モルタル調の重厚な仕上げ・2色マール仕上げが素敵
- 特にテーブル天板などの小面積施工に最適です。

容量

8.4kgセット

色

別売：
SKセレクトカラー
75色対応

おすすめポイント

- 近年流行しているモルタル調左官材が四国化成から発売
- 下地調整を除く、仕上工程は5～6工程(研磨を含)と一見多く見えますが、同等他社品に比べれば簡易的です。
- モールテックスなどをお使いのユーザー様へご案内頂ければ！

04

ミヤキ／白木用洗剤(1液タイプ)

ハヤブサ



特徴

- 従来のアク洗い工程を1液、1材、1工程で！

容量

18L・4L

色

透明

おすすめポイント

「アク洗い～漂白まで行くと材料も手間も多い」
そんなお声にお応え。
未塗装枯れ木を一手間で綺麗にする新製品です。
また毒劇物を含まない普通物なの嬉しい所。

05

菊水化学工業／弱溶剤2液オールマイティハイブリッドシリコン樹脂クリヤー

キクスイロイヤルセラクリヤー



特徴

- 万能型サイディングクリヤー
- 光触媒・金属サイディング、無機コーティング、陶器質タイル対応

容量

15kgS・3kgS

艶

艶有・3分艶

おすすめポイント

最近、光触媒サイディングでもクリヤー改修したいとお声を頂きます。
光触媒が作用しないよう紫外線を徹底カット。
地上に届くUVA(紫外線)を95.5%カットする事で光触媒サイディングへの仕様を可能にしました。

06

アトミクス／調色対応可 色彩豊かなトラフィックペイント

水性ハードラインカラー



特徴

- アスファルトのライン塗装の鮮やかな色相を

容量 16kg・4kg

色

緑・青・赤・調色 + 【黄・白・黒】

※【 】内の色は全て水性ハードライン W100の対応です。

おすすめポイント

ただのラインと侮ってはいけません。多彩な色を組み合わせることで、広い工場の目印や案内表示として利用できます。また駐車スペースの区画線で色分けするなど可能です。屋外用ですのでご注意ください。

07

アシュフォードジャパン／床用ストーンテイスティングペイント

塗るテクスチャーストーン



特徴

- コンクリート床を石調に!
- 専用ブラシで、より簡易的な仕上げになりました。

容量 5.04kgS

色 標準色4色


おすすめポイント

- 塗りつぶしとは異なる石調の仕上がり。
- ベース材とトップ材で最短2工程。
仕上げは専用ブラシで塗るため、最初不安ですが、やってみると意外と簡単。
- メーカーHPの動画が分かりやすい!ぜひご覧下さい。

08

大日本塗料／部分補修用 重防食シート

メタモルシート#1



特徴

- 貼る防食塗料
- ジンク→変性エポ→
変性エポ→中塗の工程
をひとまとめ!

容量 A4サイズ

色 ライトグレー

おすすめポイント

橋梁工事に欠かせない足場などに用いるキャッチクランプ部。後で補修しようとする最短でも5日かかってしまい工期が伸びてしまっていました。
切って→貼る=中塗まで施工完了!省工程を実現!



全体的に建物の劣化が進む弊社埼玉支店…
基礎にはとんでもない大きなクラックが発生しています。
矢印の下には側溝もあり、水分もかなりありそう。。。
膨れが出て嫌だし…と塗り替えが出来ていませんでした。



1回目塗布



2回目塗布

今回は透湿性のロック透湿コートで塗装しました。
下地の洗浄や、プライマー処理を行い、
PIAのガシガシを使って施工。
骨材が入った塗料はどことなく塗り伸ばしづらく、
パターンを揃えるのが難しい印象でしたが、
ロック透湿コート×PIAガシガシの
相性が良く作業はあっという間でした。



完成

水分量が多い場所で膨れるだろうなと思っていましたが、
施工完了から半年経っても
剥がれや浮きは見られません。
基礎・軒天・ブロック塀など、
ぜひ透湿コートをご利用ください。

水性1液透湿型微小骨材入りシリコン樹脂塗料
ロック透湿コート
(つや消し)

ヨーロッパのプロに大人気!
転がり、耐久性が良くガシガシ塗れる
無泡タイプ
ガシガシ
(毛丈13mm・20mm)



FAX：(株)ダイワ 行

ダイワ製品情報(2023.11月号) ▶ 気になった製品情報をお取り寄せください。

製品カタログ請求	番	部	番	部	番	部
お見積もり依頼		番		番		番
貴社名					ご担当:	

DAIWA 株式会社ダイワ

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
TEL:03-5809-0003 (代)
URL:<http://www.daiwat.co.jp>
E-mail:honsya@daiwat.co.jp

